

Rivestimenti Pantografati

MATERIALE DISPONIBILE:

- Stratificato marino a fibre parallele Okumè
- Stratificato marino a fibre parallele Okumè impiallacciato Rovere (faccia a vista e fondo misura 119x249)
- Stratificato marino a fibre parallele Okumè impiallacciato Ciliegio (solo faccia a vista misura 119x249)
- MDF Idrorepellente mm 18, per i laccati.

MORDENZATURE ESEGUITE:

- Tinto noce chiaro
- Tinto noce medio
- Tinto noce scuro
- Tinto mogano medio
- Tinto ciliegio
- Sbiancato
- Tinto wengè

LACCATI:

- Realizziamo tutti i colori Ral , finitura opaca testurizzata (gofrata).

VERNICIATURA all'acqua.

- Tutti i pannelli pantografati sono trattati con cicli completi di verniciatura all'acqua con le seguenti caratteristiche:

- Emissioni di solventi in atmosfera Bassissime (solo al momento dell'essiccazione)
- Rilascio di sostanze nocive Nullo
- Autocombustione Nulla
- Elasticità e resistenza alle escursioni termiche Ottime
- Filtri UV contro l'ingiallimento e la vetrificazione Sì
- Preservanti contro funghi e muffe Sì
- Sovra-verniciabilità Ottima

GARANZIA 5 ANNI.

Per tutti i pannelli pantografati esposti come sotto indicato diamo una **GARANZIA 5 ANNI**

 POSA INTERNA ambiente chiuso	 POSA ESTERNA MOLTO RIPARATA veranda di almeno m 3	 POSA ESTERNA RIPARATA piccola pensilina o balcone	 POSA ESTERNA completamente scoperta
	Lisbona V Lugano Vmf Ola Rambla Rigo Quadro Vertice Punto Saffo Zen Dolomite Onda	Colonia Tolosa Varsavia Venezia Lisbona Siena Siena V Perugia Firenze Firenze V Pavia Madrid Lucca Arezzo V Lugano V Lugano V4 Bristol Capri Oxford Galles EFM M71 Kea Lorena P Perlinati	



CAMPIONATURA COLORI pannelli pantografati per esterno




OKUMÈ naturale
leggermente tinto



OKUMÈ tinto noce chiaro



OKUMÈ tinto noce medio



OKUMÈ tinto noce scuro



OKUMÈ tinto mogano medio



OKUMÈ tinto ciliegio



OKUMÈ impiallacciato
Ciliegio leggermente tinto



OKUMÈ impiallacciato
Rovere naturale
leggermente tinto



OKUMÈ impiallacciato
Rovere tinto noce chiaro



OKUMÈ impiallacciato
Rovere tinto noce medio




OKUMÈ impiallacciato
Rovere tinto noce scuro



OKUMÈ impiallacciato
Rovere sbiancato



OKUMÈ impiallacciato
Rovere tinto wengè







MDF LACCATO Ral 6005
testurizzato

NOTA: Attenzione, la campionatura colori è indicativa, nella realtà i pannelli possono presentare delle differenze.

Rivestimenti Pantografati

DISEGNI PANTOGRAFATI
spessore mm 14*





NOTIZIE TECNICHE:

-Tutti i disegni sono pannelli esterni di porte blindate 90x210 e anta piccola 40x210, cambiando le misure i disegni hanno delle variazioni nelle proporzioni.

-Fascia di rispetto

- anta grande cieca mm 110
- anta grande finestrata mm 195
- anta piccola cieca mm 70
- anta piccola finestrata mm 110

MISURE MINIME realizzabili per singolo modello:

Colonia, Tolosa, Varsavia, Lisbona V, Siena, Perugia, Lucca, Arezzo V, Lugano V-V4-Vmf, Onda: cm 60.

Venezia, Lisbona, Pavia, Oxford, Ambra, Kea, Lorena P, Perlinato CL-F-T-ST-SF-SV-OF-O-H, Rigo, Quadro, Punto, Saffo, Zen, Lorena P: cm 50.

Firenze, Dolomiti: cm 65.

Madrid, Bristol, Galles, Vertice, Dolomiti, Onda: cm 70.

Ola, Rambla: cm 80.

NOTA: Possiamo realizzare pannelli pantografati a campione previa verifica fattibilità.

I pantografati sono della ditta "EFM" www.efmlegno.it e "MAS" www.maslegno.it, per altri modelli consultare i siti indicati.